

Fitxa d'avaluació d'arbre ornamental

Plàtans (*Platanus x hispanica*) ornamentals viaris d'Arenys de Munt



54 Plàtan (*Platanus x hispanica*) risc 7


Rambla de l'Eixample

11/02/2024

43326fc5-35d7-4344-a130-810c7783e6f4

Latitud: 41.612325310

Longitud: 2.538576387



Identificació

Codi numèric 54

Espècie *Platanus x hispanica*

Propietat

Nom i cognoms Ajuntament d'Arenys de Munt

Localització

Adreça Rambla de l'Eixample

Latitud 41.612325310

Longitud 2.538576387

Fitxa d'avaluació d'arbre ornamental

Plàtans (*Platanus x hispanica*) ornamentals viaris d'Arenys de Munt



Dimensions

Alçada (m)	10-15
Diàmetre tronc (cm)	75-100
Radi capçada (m)	6-8

Entorn

Emplaçament	Escocell corregut
Superfície	Paviment, Saulo
Amplada vorera (m)	4-6
Marc de plantació (m)	6-8
Espai disponible	Dominat
Interferències	Cablejat, Fanal, Balco
Reg	sí

Afectacions abiòtiques

Podes anteriors	Brocada
Afectacions sòl	Compactació
Desequilibris i toxicitats	Estrès hídric
Observacions afec. abiòtiques	

Afectacions biòtiques

Afectacions biòtiques	Fongs, Insectes
-----------------------	-----------------

Estat fisiològic

Idoneïtat espècie	Insuficient
Etapas	Madur
Vitalitat	Mitjana

Estat biomecànic

Exposició vent	Baixa
Port	Vas

Fitxa d'avaluació d'arbre ornamental

Plàtans (*Platanus x hispanica*) ornamentals viaris d'Arenys de Munt



Defectes mecànics Asimetria, Fongs xilofags, Podridures, Cavitats, Xancre, Lateralitat, Ferides poda

Observacions estat biomecànic Xancre acolorit incipient en creu. Fomes fomentarius en braç. Ferida a tronc

Avaluació risc

Cas avaluat Ram 1

Diàmetre secció (cm) 2

Probabilitat caiguda 2

Presència blanc 3

Risc 7

Observacions avaluació risc Pas de vianants a sota i cruïlla

Danys i molèsties

Danys i molèsties a persones Alergies

Danys i molèsties a la propietat

Recomanacions

Control risc Control lateralitat

Poda periòdica Brocada

Freqüència poda (anys) Anual

Millores Aportacions periòdiques de compost, Regs de suport a l'estiu

Risc corregit 7

Pròxima inspecció 2026

Observacions recomanacions Talls correctes segons Alex Shigo. Desinfecció d'eines entre cada arbre i entre braços molt afectats. Galets curts

Inspecció

Inspector Xavier Enrich i Saldias

Data inspecció 11/02/2024

Fitxa d'avaluació d'arbre ornamental

Plàtans (*Platanus x hispanica*) ornamentals viaris d'Arenys de Munt



Multimèdia

Fotografies i esquetxos

